



# Vejledning: aktiver et nyt ID-kort eller et lånekort

Hvis du har nulstillet din kortkode, fået et nyt ID-kort eller lånt et lånekort skal du knytte kortet sammen med din bruger (dit regionsID) – se hvordan, herunder. Tjek at der er tilknyttet en kortlæser til computeren, før du går i gang.

Hvis du endnu ikke har bekræftet din identitet med MitID så følg vejledningen: [aktiver dit kort](#).


Bruger du en:

- en **regionscomputer**, skal du først klikke på ikonet for it-selvhjælp , som findes på computerens skrivebord eller via startmenuen. Vælg herefter 'Login med kort'.
- en **privat computer**, skal du gå ind på siden: [aktiverditkort.rm.dk](http://aktiverditkort.rm.dk).

 Bemærk, sproget i skærbillederne er oversat automatisk og kan virke ulogisk. Følg derfor vejledningen for at blive hjulpet godt igennem kortaktiveringen, trin for trin.

**1.**

Vælg **Knyt dit regionsID sammen med kortet**.




## Velkommen til Region Midtjyllands side for Login med kort

Før du kan logge ind i Citrix med dit ID-kort, skal du aktivere kortet. Det tager cirka fem minutter. Tjek at der er tilsluttet en kortlæser til computeren og hav dit MitID klar, før du begynder.

**Aktiver dit ID-kort:**

[Bekræft din identitet og knyt dit regionsID sammen med dit ID-kort - med MitID](#)

[Brug vejledningen for at blive hjulpet godt igennem, trin for trin.](#)

**Har du fået nyt ID-kort? Eller lånt et lånekort?:**

Knyt dit regionsID sammen med kortet

[Brug vejledningen for at blive hjulpet godt igennem, trin for trin.](#)

**Brug for hjælp?**



Find flere vejledninger her:







- [Aktiver dit kort \(bekræft din identitet og knyt dit regionsID sammen med dit ID-kort \(videovejledning\)\)](#)
- [Forklaring af koder](#)
- [Opret eller nulstil kortkode](#)
- [Til brugere uden CPR-nummer: Knyt regionsID sammen med ID-kort via engangskode](#)






**Selvbetjening**




Her kan du:




- [Opret/skift adgangskode med MitID](#)
- [Skift adgangskode ved hjælp af dit ID-kort](#)
- [Skift adgangskode til din adminkonto med MitID](#)
- [Til brugere uden CPR-nummer: knyt regionsID sammen med ID-kort via engangskode](#)

<p><b>2.</b></p> <p>Tast dit <b>regionsID</b> i tekstfeltet og tryk på <b>Næste</b>.</p>	 <p>The screenshot shows the login interface for 'midt regionmidtjylland'. It features a text input field labeled 'Brugernavn' and a button labeled 'Næste'. Both are highlighted with red boxes. At the bottom, there is a copyright notice: 'Copyright © 2023 Micro Focus. Alle rettigheder forbeholdes.'</p>								
<p><b>3.</b></p> <p>Tryk på det allerede tilføjede ID-kort.</p>	<p><b>Godkendelsesmetoder</b></p> <p>Tilmeldte metoder er godkendere, som du allerede har tilmeldt, og som kan bruges til logon. OTP-metoderne er godkendere med engangsadgangskoder.</p> <p>Dine tilmeldte sekvenser til logon</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Adgangskode</th> <th>ID-Kort</th> <th>MitID</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Auto-created Adgangskode</td> <td>Min ID-Kort ID-Kort</td> <td>Set by NetIQ Identity Manage... Log på med MitID</td> <td>Tilføj</td> </tr> </tbody> </table> <p>The 'Min ID-Kort ID-Kort' card is highlighted with a red box.</p>	Adgangskode	ID-Kort	MitID		Auto-created Adgangskode	Min ID-Kort ID-Kort	Set by NetIQ Identity Manage... Log på med MitID	Tilføj
Adgangskode	ID-Kort	MitID							
Auto-created Adgangskode	Min ID-Kort ID-Kort	Set by NetIQ Identity Manage... Log på med MitID	Tilføj						
<p><b>4.</b></p> <p>Tryk på <b>skraldespandsikonet</b>.</p>	<p><b>ID-Kort</b> ✓ </p> <p>FIDO2-metoden er en forbedring af FIDO U2F-metoden, hvor webgodkendelsesstandarden bruges, hvilket giver en høj sikkerhedsgrad selv uden en tilhørende adgangskode. Med FIDO2 kan der godkendes ved hjælp af telefoner, U2F-enheder med mere.</p> <p>Vist navn</p> <p>Min <u>ID-Kort</u> <span>Test metoden</span></p> <p><span>Find enhed</span></p> <p><span>Udfør</span> <span>Annuller</span></p> <p>The trash icon is highlighted with a red box.</p>								
<p><b>5.</b></p> <p>Tryk <b>OK</b>.</p>	<p>SLET GODKENDER <span>×</span></p> <p>Er du sikker på, at du vil slette denne godkender?</p> <p><span>OK</span> <span>Annuller</span></p> <p>The 'OK' button is highlighted with a red box.</p>								

<p><b>6.</b></p> <p>Tryk nu på <b>Tilføj</b> for at tilføje det nye/lånte kort.</p>	<p><b>Godkendelsesmetoder</b></p> <p>Tilmeldte metoder er godkendere, som du allerede har tilmeldt, og som kan bruges til logon. OTP-metoderne er godkendere med engangsadgangskoder.</p> <p>Dine tilmeldte sekvenser til logon</p> <p>Adgangskode      MitID</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; text-align: center;">  <p>Auto-created Adgangskode</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; text-align: center;">  <p>Set by NetIQ Identity Manage... Log på med MitID</p> </div> <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;">  <p>Tilføj</p> </div> </div>
<p><b>7.</b></p> <p>Tryk på <b>ID-kort</b>.</p>	<p><b>Tilgængelige sekvenser til tilmelding</b></p> <p>Vælg en godkendelsessekvens til tilmelding. Efter tilmeldingen kan sekvensen bruges til logon. OTP-metoderne er godkendere med engangsadgangskoder.</p> <p>ID-Kort</p> <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;">  <p>ID-Kort</p> </div>
<p><b>8.</b></p> <p>Frivilligt – ønsker du at navngive dit ID-kort, fx med navn eller regionsID?</p> <p><b>Ja</b> – skriv et navn i tekstfeltet og tryk herefter på <b>Find enhed</b>.</p> <p><b>Nej</b> – tryk på <b>Find enhed</b> for at komme videre.</p>	<p> ID-Kort</p> <p>FIDO2-metoden er en forbedring af FIDO U2F-metoden, hvor webgodkendelsesstandarden bruges, hvilket giver en høj sikkerhedsgrad selv uden en tilhørende adgangskode. Med FIDO2 kan der godkendes ved hjælp af telefoner, U2F-enheder med mere.</p> <p>Vist navn</p> <div style="border: 2px solid red; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> <input type="text" value="Min ID-Kort"/> </div> <div style="border: 2px solid red; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> <input type="button" value="Find enhed"/> </div> <p style="text-align: center;"> <input type="button" value="Udfør"/>   <input type="button" value="Annuller"/> </p>
<p><b>9.</b></p> <p>Nu kommer der 3 beskeder frem på skærmen.</p> <p><i>Bemærk, hvis der kommer en QR kode frem, tryk da på <b>Prøv en anden måde</b>.</i></p> <p><i>Følg nu de næste punkter for at komme videre.</i></p>	<p>Opret en adgangsnøgle på en anden enhed</p> <p>Scan denne QR-kode med den enhed, hvor du vil oprette en adgangsnøgle til aa.nds@pre.dk</p> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 2px solid red; padding: 2px;"> <input type="button" value="Prøv på en anden måde"/> </div> <div> <input type="button" value="Annuller"/> </div> </div>

<p>1.: beskeden kan have forskellig ordlyd. Vælg enten <b>ekstern sikkerhedsnøgle eller indbygget sensor</b> eller <b>Windows Hello eller ekstern sikkerhedsnøgle</b> og tryk derefter <b>enter</b>.</p> <p>2. og 3.: tryk <b>OK</b> til de to næste begge beskeder.</p>	   
<p><b>10.</b></p> <p>Endnu en besked kommer frem.</p> <p>Læg dit ID-kort på kortlæseren – og lad det ligge.</p>	
<p>Hvis du bliver bedt om at <i>oprette</i> en kortkode, gå videre til <b>11a</b>. Hvis du bliver bedt om at <i>indtaste</i> en kortkode, gå videre til <b>11b</b>.</p>	

<p><b>11a.</b></p> <p>Du skal nu oprette en kortkode til dit kort, som du skal bruge, når du logger på Citrix.</p> <p><b>Angiv koden øverst. Gentag nedenfor.</b></p> <p><b>Koden skal indeholde</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tal og/eller bogstaver</li> <li>• minimum 4 karakterer</li> </ul> <p>Koden skal være forskellig fra andre koder af hensyn til sikkerheden.</p> <p>Tryk <b>OK</b>.</p>	
<p><b>11b.</b></p> <p>Hvis du får et lånekort og får denne besked, er kortet ikke blevet nulstillet, og skal nulstilles.</p> <p><i>Hvis du har brug for hjælp til at få nulstille kortet, brug da vejledningen:</i>  <b>Skift eller nulstil din kortkode.</b></p>	
<p><b>12.</b></p> <p>Kom du til at tage dit kort af i trin 10?</p> <p><b>Nej</b> – spring dette trin over.</p> <p><b>Ja</b> – læg kortet på kortlæseren igen.</p>	

<p><b>13.</b></p> <p>Nu må du fjerne kortet fra kortlæseren igen.</p> <p>Tryk herefter på <b>Udfør</b>.</p>	 <p><b>ID-Kort</b></p> <p>FIDO2-metoden er en forbedring af FIDO U2F-metoden, hvor webgodkendelsesstandarderne bruges, hvilket giver en høj sikkerhedsgrad selv uden en tilhørende adgangskode. Med FIDO2 kan der godkendes ved hjælp af telefoner, U2F-enheder med mere.</p> <p>Vist navn Min ID-Kort</p> <p>Tilmeldingen er fuldført</p> <p>Find enhed</p> <p>Udfør Annuller</p>								
<p><b>14.</b></p> <p>Hvis der er et flueben ud for <b>ID-kort</b> (eller hvad du navngav kortet i trin 8), har du knyttet dit regionsID korrekt sammen med dit ID-kort.</p>	 <p><b>Godkendelsesmetoder</b></p> <p>Tilmeldte metoder er godkendere, som du allerede har tilmeldt, og som kan bruges til logon. OTP-metoderne er godkendere med engangsadgangskoder.</p> <p>Dine tilmeldte sekvenser til logon</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Adgangskode</th> <th>ID-Kort</th> <th>MitID</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Auto-created Adgangskode</td> <td>Min ID-Kort ID-Kort</td> <td>Set by NetIQ Identity Manage... Log på med MitID</td> <td>Tilføj</td> </tr> </tbody> </table>	Adgangskode	ID-Kort	MitID		Auto-created Adgangskode	Min ID-Kort ID-Kort	Set by NetIQ Identity Manage... Log på med MitID	Tilføj
Adgangskode	ID-Kort	MitID							
Auto-created Adgangskode	Min ID-Kort ID-Kort	Set by NetIQ Identity Manage... Log på med MitID	Tilføj						
<p><b>15.</b></p> <p>Tryk på dit regionsID i øverste højre hjørne og vælg <b>Log af</b> og luk browseren.</p> <p>Du er nu færdig.</p>	 <p>NDISPREWINDISCANE</p> <p>Sprog</p> <p>Log af</p>								